

MANUEL



JB LANSING PARTYLIGHT BEAM

NOTICE D'UTILISATION



[Tous nos Tutos vidéo](#)



[Darty.com](#)



[Tous nos magasins](#)



[Communauté SAV Darty](#)



QUICK START GUIDE


PARTYLIGHT BEAM

WHAT'S IN THE BOX




*Power cord quantity and plug type vary by regions.

POWER ON



Avoid direct eye contact.


WORK WITH PARTYBOX



LIGHTSHOW



APP




Download and install the JBL ONE / JBL PARTYBOX app to get more from the product.



JBL ONE / JBL PARTYBOX



ADJUSTABLE ANGLE



TECH SPEC

LED:	RGB x 3; W LED x 4	Bluetooth transmitter frequency range:	2400 MHz - 2483.5 MHz
Input:	100 - 240V ~ 50/60Hz	Bluetooth transmitter power:	< 12 dBm (EIRP)
Power consumption:	22W	Product dimensions (W x H x D):	152 mm x 156 mm x 96 mm / 5.98" x 6.14" x 3.78"
Cable type:	AC power cable (type varies by regions)	Net weight:	0.92 kg / 2.03 lbs
Cable length:	2 m / 6.6 ft	Packaging dimensions (W x H x D):	221 mm x 221 mm x 181 mm / 8.70" x 8.70" x 7.13"
Bluetooth version:	5.3	Gross weight:	1.65 kg / 3.64 lbs
Bluetooth modulation:	GFSK		

FR CONTENU DE LA BOÎTE * Le nombre de cordons secteur et les types des prises varient selon les régions. MARCHE Évitez le contact visuel direct. FONCTIONNE AVEC LES PARTYBOX Déactivez Connexion Connectée 🔌: lorsque 🔌 est désactivé, le micro intégré détecte le son	ambiant et l'effet lumineux s'adapte dynamiquement. JEU DE LUMIÈRES APPLICATION Téléchargez et installez l'application JBL ONE / JBL PARTYBOX pour en faire plus avec le produit. RÉGLAGE DE L'ANGLE Éclairage allumé Éclairage éteint	OZ OBSAH BALENÍ *Množství napájecích kabelů a typů zástrček se liší podle regionů. ZAPNUTO Vyhnete se přímému kontaktu s očima. PRÁCE SE ZAŘÍZENÍM Nesvítil Připojení Připojeno 🔌: Když je 🔌 vypnuto, vestavný mikrofón detekuje okolní zvuk	a světelný efekt se dynamicky přizpůsobuje. SVĚTELNÁ SHOW APLIKACE Abyste ze svého výrobku dostali větší užitek, stáhněte si a nainstalujte aplikaci JBL ONE / JBL PARTYBOX. NASTAVENÍ ÚHLU Světlo zapnuto Světlo vypnuto	DA HVAD ER DER I KASSEN *Antallet af strømkabler og stiktyper varierer efter region. TÆND Undgå direkte øjenkontakt. BRUG DIN PARTYBOX Slukket Forbinder Forbundet 🔌: Når 🔌 er slukket, registrerer den indbyggede mikrofon omgivende lyd, og lyseffekten tilpasser sig dynamisk.	LYSSHOW APPEN Hent og installer JBL ONE / JBL PARTYBOX-appen for at få mere ud af produktet. JUSTER VINKEL Lys tændt Lys slukket
CAE. TECHNIQUES Éclairage : Entrée : Consommation d'énergie : Type de câble : Longueur du câble : Version du Bluetooth : Modulation Bluetooth : Bande de fréquences de l'émetteur : Puissance de l'émetteur Bluetooth : Dimensions du produit (L x H x P) : Poids net : Dimensions de l'emballage (L x H x P) : Poids brut :	3 RVB x 3; 4 LED W 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 22 W câble d'alimentation secteur* (type selon les régions) 2 m / 6,6 pl. 5.3 GFSK 2400 MHz - 2483,5 MHz <12 dBm (EIRP) 152 mm x 156 mm x 96 mm / 5,98" x 6,14" x 3,78" 0,92 kg / 2,03 lbs 221 mm x 221 mm x 181 mm / 8,70" x 8,70" x 7,13" 1,65 kg / 3,64 lbs	TECHNICKÉ SPECIFIKACE LED: Přiklon: Spotřeba energie: Typ kabelu: Délka kabelu: Verze Bluetooth: Modulace Bluetooth: Frekvence pásma vysílání Bluetooth: Výkon vysílání Bluetooth: Rozměry výrobku (Š x V x H): Čistá hmotnost: Rozměry balení (Š x V x H): Hrubá hmotnost:	RGB x 3; W LED x 4 100 - 240 V až 50 / 60 Hz 22 W Napájecí kabel s příslušným proudem (typ se liší podle regionů) 2 m / 6,6 ft 5.3 GFSK 2400 MHz - 2483,5 MHz < 12 dBm (EIRP) 152 mm x 156 mm x 96 mm / 5,98" x 6,14" x 3,78" 0,92 kg / 2,03 lbs 221 mm x 221 mm x 181 mm / 8,70" x 8,70" x 7,13" 1,65 kg / 3,64 lbs	TEKNIKSKE SPECIFIKATIONER LED: Indgang: Strømforsbrug: Kabeltype: Kabellængde: Bluetooth-version: Modulation af Bluetooth: Interval af frekvenser af Bluetooth-transmission: Bluetooth-senders frekvensområde: Bluetooth-sende-effekt: Mål af produkt (B x H x D): Nettovægt: Mål af emballage (B x H x D): Bruttovægt:	RGB x 3; W LED x 4 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 22 W AC-strømkabel (typen varierer efter regioner) 2 m 5.3 GFSK 2400 MHz - 2483,5 MHz <12 dBm (EIRP) 152 mm x 156 mm x 96 mm 0,92 kg 221 mm x 221 mm x 181 mm 1,65 kg
DE VERPACKUNGSGEHALT *Menge und Steckertyp des Netzkabels weichen je nach Region ab. EINSCHALTEN Direkten Augenkontakt vermeiden. BEDIENUNG DER PARTYBOX Aus Wird verbunden Verbunden 🔌: Wenn 🔌 deaktiviert ist, erkennt das integrierte Mikrofon die Umgebungsgeräusche und die Lichteffekte werden	dementsprechend dynamisch angepasst. LIGHTSHOW APP Lade die JBL ONE / JBL PARTYBOX App herunter und installiere sie, damit du noch mehr aus deinem Lautsprecher herausholen kannst. WINKEL ANPASSEN Licht ein Licht aus	EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ *Ο αριθμός των καλωδίων τροφοδοσίας και ο τύπος βύσματος διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. ΑΝΑΜΜΑ Αποφύγετε την άμεση οπτική με το μάτι. ΧΡΗΣΗ PARTYBOX Off (Απενεργό) Συνδεδεμένη 🔌: Όταν το 🔌 είναι απενεργοποιημένο, το ενσωματωμένο μικρόφωνο ανιχνεύει	τον ήχο του περιβάλλοντος και το εφέ φωτισμού προσαρμόζεται δυναμικά. ΘΕΛΑΜΑ ΦΩΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή JBL ONE / JBL PARTYBOX για να αξιοποιήσετε καλύτερα το προϊόν. ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ Φως ανοιχτό Φως κλειστό	ES CONTENIDO DE LA CAJA *El número de cables de alimentación y el tipo de enchufe dependen de la región. ENCENDIDO Evita el contacto visual directo. FUNCIONAMIENTO DE PARTYBOX Apagado Conectando Conectado 🔌: Cuando 🔌 está apagado, el microfono integrado detecta el	sonido ambiental y el efecto de luz se adapta dinámicamente. JUEGO DE LUCES APLICACIÓN Descarga e instala la aplicación JBL ONE / JBL PARTYBOX para aprovechar más las funciones del producto. AJUSTAR EL ÁNGULO Luz activada Luz desactivada
TECHNISCHE DATEN LED: Eingang: Stromverbrauch: Kabeltyp: Kabellänge: Bluetooth-Version: Modulation Bluetooth: Frequenzbereich für die Bluetooth-Übertragung: Bluetooth-Übertragungsleistung: Produktabmessungen (B x H x T): Nettogewicht: Abmessung Verpackung (B x H x T): Bruttogewicht:	RGB x 3; W LED x 4 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 22 W AC-Netzkabel (Typ variiert je nach Region) 2 m 5.3 GFSK 2.400-2.483,5 MHz <12 dBm (EIRP) 152 mm x 156 mm x 96 mm 0,92 kg 221 mm x 221 mm x 181 mm 1,65 kg	TECHNICKÉ PROUDĚNÍ LED: Eisodce: Kaponěvba eněrgie: Týp kabelu: Dělnka kabelu: Verze Bluetooth: Modulace Bluetooth: Frekvence pásma Bluetooth: Výkon vysílání Bluetooth: Rozměry výrobku (Š x V x H): Čistá hmotnost: Rozměry balení (Š x V x H): Hrubá hmotnost:	RGB x 3; W LED x 4 100 - 240 V až 50 / 60 Hz 22 W Kablóvka trolfodolác AC (o týp os dlořetl análoga me tyn perloutl) 2 m / 6,6 ft 5.3 GFSK 2400 MHz - 2483,5 MHz < 12 dBm (EIRP) 152 mm x 156 mm x 96 mm / 5,98" x 6,14" x 3,78" 0,92 kg / 2,03 lbs 221 mm x 221 mm x 181 mm / 8,70" x 8,70" x 7,13" 1,65 kg / 3,64 lbs	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LED: Entrada: Consumo de energía: Tipo de cable: Longitud del cable: Versión de Bluetooth: Modulación de Bluetooth: Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth: Potencia del transmisor Bluetooth: Dimensiones del producto (An. x AL. x Prof.): Peso neto: Dimensiones del paquete (An. x AL. x Prof.): Peso bruto:	RGB x 3; W LED x 4 100-240 V~50/60 Hz 22 W Cable de alimentación de CA (el tipo depende de la región) 2 m 5.3 GFSK 2400 MHz-2483,5 MHz <12 dBm (EIRP) 152 mm x 156 mm x 96 mm 0,92 kg 221 mm x 221 mm x 181 mm 1,65 kg

